



LAPIN LIITTO

# POHJOIS-LAPIN MAAKUNTAKEENA 2040


Inari – Sodankylä – Utsjoki

## Natura-vaikutusten arviointitaulukko

24.4.2023 (päivitetään nähtävilläoloa varten)



LAPIN LIITTO  
ROVANIEMI 2023





Kunta	Utsjoki	Koodi	FI 130 2013	Aluetyyppi	SAC
Natura-alue	Mieraslompolon kenttä	Aluetunnus	SL 4296		
Luontodirektiivin luontotyypit	Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt (1 ha)				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	Ruijannokiperhonen				
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut	-				
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Mieraslompolon kentän suojelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee olemassa oleva valtatie. Alue sijaitsee valtakunnallisesti kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeällä alueella: Utsjoen saamelaisasutus (Sa-maV 5927). Suojelualueen läheisyyteen on merkitty ekologinen yhteystarve sekä arvokas vesistö -merkintä. Suojelualueen ulkopuoliset alueet kuuluvat luontaistalousvaltaiseen alueeseen (Ms-1 6609).				
Vaikutusten arviointi	Kaavassa osoitettu olemassa oleva valtatie ei sijaitse suojelualueella eikä valtatie heikennä alueen suojeluarvoja. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue sekä ekologinen yhteystarve tukevat ympäristön säilymistä. Kaavalla ei ole alueen suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia.				

\* Välittömästi rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Utsjoki	Koodi	FI 130 2012 / FI 130 2009	Aluetyyppi	SAC
Natura-alue	Pappilan niitty ja Kirkkotupien niitty	Aluetunnus	SL 4334		
Luontodirektiivin luontotyypit	Kirkkotupien niitty; Eurooppalaiset kuivat nummet (1,28 ha), Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt (1,92 ha) Pappilan niitty: Eurooppalaiset kuivat nummet (0,44 ha), Fennoskandian runsaslajiset ja tuoreet niityt (0,66 ha)				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	Ruijannokiperhonen				
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut	-				
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Toisiinsa rajautuvat suojelualueet sijaitsevat kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeällä alueella: Utsjokilaakson maisemat (Sa-maV 5921). Suojelualueiden välittömässä läheisyydessä on olemassa oleva valtatie. Suojelualueet kuuluvat Yläköngäs-Nuorgamin matkailun vetovoima ja matkailun ja virkistyksen kehittämisalueeseen (mv 8405). Suojelualueelle sijoittuu valtakunnallisesti merkittävä rakennussuojelukohde Utsjoen kirkkomaisema (Sa-SR1 3028). Suojelualueiden itäpuolella on Kaldoaivin ja Paistunturin paliskuntien välinen raja. Noin kaksi kilometriä pohjoiseen sijaitsee tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Suojelualueiden ulkopuoliset alueet kuuluvat luontaistalousvaltaiseen alueeseen (Ms-1 6609).				
Vaikutusten arviointi	Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue tukee ympäristön säilymistä. Matkailun vetovoima-alue -merkinnällä ei osoiteta konkreettisia toimenpiteitä. Matkailun ja keskustatoimintojen kehittämisessä tulee huomioida Natura-alueiden suojeluperusteet ja niiden säilyminen. Rakennussuojelukohde tukee osaltaan ympäristön säilymistä. Kaavalla ei ole Natura-alueiden suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia.				

\* Välittömästi rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Utsjoki	Koodi	FI 130 2011	Aluetyyppi	SAC
Natura-alue	Välimaan kenttä	Aluetunnus	SL 4340		
Luontodirektiivin luontotyypit	Eurooppalaiset kuivat nummet (0,18 ha), Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt (1,7 ha)				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	Ruijannokiperhonen				
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut	-				
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Suojelualue sijaitsee Paistunturin paliskunnan alueella. Välimaan asumakentä on osoitettu myös saamelaiskulttuuri, rakennussuojelu –merkinällä. (Sa-SRV 3029) Alue on olemassa olevan valtatievarrella. Suojelualue kuuluu Yläköngäs-Nuorgamin matkailun vetovoima ja matkailun ja virkistyskehittämisalueeseen (mv 8405).				
Vaikutusten arviointi	Matkailun vetovoima-alue -merkinnällä ei osoiteta konkreettisia toimenpiteitä. Kehittämisessä tulee huomioida Natura-alueiden suojeluperusteet ja niiden säilyminen. Rakennussuojelukohde alueella tukee osaltaan ympäristön säilymistä. Kaavalla ei ole Natura-alueen suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia.				

\* Välttämättä rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Utsjoki	Koodi	FI 130 2010	Aluetyyppi	SAC
Natura-alue	Luomusjoen kuolpuna (YM)/ Piessuon luomusjoen soiden suojelualue	Aluetunnus	SL 4336		
Luontodirektiivin luontotyypit	Alpiiniset ja borealiset tunturikankaat (2 ha)				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	Ruijannokiperhonen				
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut	-				
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Alueen läpi kulkee olemassa oleva kantatie ja moottorikelkkailureitti sekä alueen pohjoispuolelta lähtee ulkoilureitti koilliseen. Alue kuuluu Paistunturin paliskuntaan. Suojelualueen läheisyydessä sijaitsee poroerotuspaikka (ph 7307). Suojelualueen pohjoispuolella Paistunturin paliskunnan laidunkierro/esteita (ph 7401). Suojelualueen itäpuoliset alueet kuuluvat Karigasniemen matkailun vetovoima ja matkailun ja virkistyskehittämisalueeseen (mv 8406). Alueen pohjoispuoli on kulttuuriympäristöllisesti tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue (Ailikastunturin luontaiselinkeinomaisema (Sa-maV 5961). Alueella on tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Suojelualueen ulkopuoliset alueet kuuluvat luontaistalousvaltaiseen alueeseen (Ms-1 6609). Alueella on arvokkaita harjualueita tai muita geologisia muodostumia. Suojelualueen läpi on osoitettu ekologinen yhteystarve.				
Vaikutusten arviointi	Matkailun vetovoima-alue -merkinnällä ei osoiteta konkreettisia toimenpiteitä. Matkailun ja keskustatoimintojen kehittämisessä tulee huomioida Natura-alueiden suojeluperusteet ja niiden säilyminen. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue tukee ympäristön säilymistä. Mahdollinen lisääntyvä virkistyskäyttö kytkeytyy olemassa olevaan käyttöön. Virkistyskäytön tulee perustua alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan tai virkistyskäytön kehittämiseksi alueella tulee laatia selvitys ja arvio vaikutuksista. Kaavassa osoitettu moottorikelkkailureitti on olemassa oleva, eikä kelkkailu muuta alueen luonnontilaisuutta nykyiseen nähden. Poronhoidon kannalta erityisen tärkeät kohteet ovat olemassa olevia eikä kaavasta aiheudu muutoksia nykyiseen toimintaan. Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma -merkintä tukee osaltaan alueen ympäristön säilymistä. Samoin ekologinen yhteystarve tukee alueen ympäristöarvoja ja niiden säilymistä. Kaavalla ei ole Natura-alueen suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia.				

\* Välttämättä rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Utsjoki	Koodi	FI 130 2008	Aluetyyppi	SAC
Natura-alue	Vetsijoen suistolehto	Aluetunnus	SL 4299		
Luontodirektiivin luontotyypit	Borealiset lehdot (10,5 ha), Tunturikoivikot (2 ha)				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	-				
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut	-				
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Suojelualueen läheisyydessä on seututie. Suojelualue sijaitsee Yläköngäs-Nuorgamin maakunnallisesti merkittävällä matkailun vetovoima ja matkailun ja virkistyksen kehittämisalueella (mv 8405) sekä kulttuuriympäristöllisesti tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeällä Vetsikon kyläalueella (Sa-ma 5924). Suojelualue on osa Rovisuvanto-Outakoski-Nuvvuksen seudullisesti merkittävää maaseutualueita (mk-1 8021). Kaldoavin paliskunnan raja kulkee alueen välittömässä läheisyydessä. Suojelualueen läpi on osoitettu ekologinen yhteystarve. Suojelualueen ulkopuoliset alueet kuuluvat luontaistalousvaltaiseen alueeseen (Ms-1 6609).				
Vaikutusten arviointi	Matkailun vetovoima-alue -merkinnällä ei osoiteta konkreettisia toimenpiteitä. Matkailun ja keskustatoimintojen kehittämisessä tulee huomioida Natura-alueiden suojeluperusteet ja niiden säilyminen. Maaseudun kehittämisen kohdealuemerkintä turvaa maaseudun elinvoimaisuutta ja sen piirteiden säilymistä. Merkintä ei ole ristiriidassa suojelutavoitteiden kanssa. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue tukee ympäristön säilymistä. Ekologinen yhteystarve tukee alueen ympäristöarvoja ja niiden säilymistä. Kaavalla ei ole Natura-alueen suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia.				

\* Välittömästi rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Utsjoki	Koodi	FI 130 2004	Aluetyyppi	SAC
Natura-alue	Pulmankijärvi	Aluetunnus	SL 3021		
Luontodirektiivin luontotyypit	Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) (658 ha), Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (680 ha), Alpiiniset joet ja niiden penkareiden ruohokasvillisuus (20 ha), alpiiniset joet ja niiden Myricaria germanica-valtainen kasvillisuus (8,2 ha), vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitansin ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta (30 ha), alpiiniset ja borealiset tunturikankaat (300 ha), Vaihetumissuot ja rantasuot (20 ha), Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,1 ha) letot (1 ha), tunturikoivikot (600 ha), borealiset lehdot (4 ha)				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	Ruijannokiperhonen				
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut					
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Alue on Kaldoavin paliskunnan alueella. Alue sijaitsee Pulmankijärven tunturimaisema kannalta valtakunnallisesti merkittävällä kulttuuriympäristöalueella (Sa-maV 5966). Pulmankijärven Kalddajohkan maa- ja seutukunnallisesti merkittävä muinaisjäänös sijaitsee suojelualueen lähellä (SM 3520). Alueella kulkee sekä ulkoilu- että moottorikelkkailureitit. Suojelualueen ulkopuoliset alueet kuuluvat luontaistalousvaltaiseen alueeseen. Suojelualueen vieressä on arvokkaita harjualueita tai muita geologisia muodostumia. Suojelualueelle on osoitettu ekologinen yhteystarve.				
Vaikutusten arviointi	Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue tukee ympäristön säilymistä. Kaavassa osoitettu ulkoilureitti on olemassa oleva, ja mahdollinen lisääntyvä virkistyskäyttö kytkeytyy olemassa olevaan käyttöön. Virkistyskäytön tulee perustua alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan tai virkistyskäytön kehittämiseksi alueella tulee laatia selvitys ja arvio vaikutuksista. Kaavassa osoitettu moottorikelkkailureitti on olemassa oleva, eikä kelkkailu muuta alueen luonnontilaisuutta nykyiseen nähden. Arvokkaat harjualueet tai muu geologinen muodostuma -merkintä tukee osaltaan alueen ympäristön säilymistä. Ekologinen yhteystarve tukee alueen ympäristöarvojen säilymistä. Kaavalla ei ole Natura-alueen suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia.				

\* Välittömästi rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Utsjoki / Inari	Koodi	FI 130 2003	Aluetyyppi	SAC
Natura-alue	Paistuntunturin erämaa	Aluetunnus	Se 6519		
Luontodirektiivin luontotyypit	Hummuksipitoiset lammet ja järvet (2470 ha), Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (1493 ha), alpiiniset joet ja niiden penkareiden ruohokasvillisuus (680,718 ha), alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat (85 000 ha), subarktiset Salix-pensaikot (80 ha), alpiiniset ja boreaaliset silikaattialustan niityt (430 ha), vaihettumissuot ja rantasuot (8 700 ha), aapasuot (10 000 ha), palsasuot (9000 ha), kasvipeitteiset silikaattikalliot (1 590 ha), boreaaliset luonnonmetsät (250 ha), tunturikoivikot (35 000 ha), puustoiset suot (500 ha), Alnus glutinosa- ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (0,1 ha), Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) (660 ha), Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,8 ha), Cratoneurion-huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkilijusaostumia (0,01 ha), Vuorten kvartspitoiset vyörysoaikot ja -lohkareikot lumirajalla (Androsacetalia alpinae ja Galeopsitelia ladani) (60 ha)				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	Ahma, saukko, naali, lapinleikki, tundrasara, ruijannokiperhonen				
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut	-				
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Alue on pääosin Paistuntunturin paliskunnan alueella. Erämaan kaakkoisosassa on myös Kaldoaivin, Muddusjärven ja Muotkatunturin paliskuntien alueita. Suojelualueella on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö: Vuomaselän poronerotuspaikkoja ja -aitoja (Sa-maV 5968). Erämaa-alueella sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä Paistuntunturin luontaiselinkeinon kulttuuriympäristö (Sa-maV 5957). Erämaa-alueen pohjoisosassa on Paistuntunturin paliskunnan laidunkierro/esteaiteita (ph 7401). Suojelualueen itäosan reunassa on valtakunnallisesti merkittävä Nellimin asutus maisema (Sa-maV 6101) ja valtakunnallisesti arvokas Tenojoki-alueen maisemakokonaisuus (Sa-maV 5917). Maakunnallisesti merkittävä Yläköngäs-Nuorgamin matkailun vetovoima ja matkailun ja virkistystyksen kehittämisaalue on suojelualueen pohjoisosassa (mv 8405). Suojelualueen eteläosassa on Ailikastunturin luontaiselinkeinomaisema (Sa-maV 5961). Rovisuovanto-Outakoski-Nuvvuksen maaseudun kehittämisaalue sijaitsee suojelualueen itäosassa (mk-1 8021). Kaakkoisosassa suojelualueella kulkee ulkoilureitti. Joukkoliikenteen kehittämiskäytävä/yhteystarve sijoittuu suojelualueen itäosiin. Alueella on tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Suojelualueen ulkopuoliset alueet kuuluvat luontaistaloustalouteen alueeseen (Ms-1 6609). Alueella on arvokkaita harjuaalueita tai muita geologisia muodostumia. Suojelualueelle on osoitettu ekologisia yhteystarpeita sekä arvokas vesistö (av).				
Vaikutusten arviointi	Matkailun vetovoima-alue -merkinnällä ei osoiteta konkreettisia toimenpiteitä. Matkailun ja keskustatoimintojen kehittämisessä tulee huomioida Natura-alueiden suojeluperusteet ja niiden säilyminen. Maaseudun kehittämisen kohdealuemerkintä turvaa maaseudun elinvoimaisuutta ja sen piirteiden säilymistä. Merkintä ei ole ristiriidassa suojelutavoitteiden kanssa. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet tukevat ympäristön säilymistä. Poronhoidon kannalta erityisen tärkeät kohteet ovat olemassa olevia eikä kaavasta aiheudu muutoksia nykyiseen toimintaan. Erämaa-alueen läpi osoitettu joukkoliikenteen kehittämiskäytävä/yhteystarve on informatiivinen kehittämismerkintä eikä itsessään aiheuta kielteisiä vaikutuksia Natura-alueelle. Arvokas harjuaalue tai muu geologinen muodostuma -merkintä tukee osaltaan alueen ympäristön säilymistä. Ekologinen yhteystarve tukee alueen ympäristöarvoja ja niiden säilymistä. Kaavalla ei ole Natura-alueen suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia.				

\* Välttämättä rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Utsjoki	Koodi	FI 130 2001	Alueyyppi	SAC ja SPA
Natura-alue	Kevo	Aluetunnus	SL 4274		
<b>Luontodirektiivin luontotyypit</b>	Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet ( Littorelletalia uniflorae) (760 ha), Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (464 ha), Alpiiniset joet ja niiden penkereiden ruohokasvillisuus (210 ha), vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho- Batrachium-kasvillisuutta (0,1 ha), alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat (47 500 ha), subarktiset Salix-pensaikot (90 ha), alpiiniset ja boreaaliset silikaattialustan niityt (200 ha), kostea suurruohokasvillisuus (2 ha), vaihettumissuot ja rantasuot (2 500 ha), Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (2 500 ha), aapasuot (6 000 ha), palsasuot (1 160 ha), kasvipeitteiset kalkkikalliot (0,53 ha), boreaaliset luonnonmetsät (525,808 ha), tunturikoivikot (8 000 ha), boreaaliset lehdot (80 ha), puustoiset suot (150 ha), Alnus glutinosa- ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (1,58 ha), Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt (0,5 ha), Cratoneurion-huurreammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia (0,27 ha), Letot (90 ha), Vuorten kvartsipitoiset vyörysoaikot ja -lohkareikot lumirajalla (Androsacetalia alpinae ja Galeopsietalia ladani) (50 ha)				
<b>Luontodirektiivin liitteen II lajit</b>	Naali, lapinleinikki, ahma, lettorikko, saukko, myyränporras, ruijannokiperhonen, pahtakelto, isotorasammal, , ketokelto, tuoksualvejuuri, lapinleinikki				
<b>Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut</b>	Ampuhaukka, liro, helmipöllö, metso, hiiripöllö, pohjantikka, kaakkuri, sinirinta, kapustarinta, sinisuohaukka, keräkurmitsa, suokukko, kuikka, suopöllö, kurki, uivelo, lapinpöllö, vesipääsky, lapintiira, laulujoutsen, metsähanhi, mustalintu, lapasotka, pilkkasiipi, lapinsirri, jouhisorsa, koskikara, naurulokki, tuulihaukka, pikkusirri, jänkäkurppa, pulmusirri, jänkäsirriäinen, punajalkaviklo, jouhisorsa, selkälokki, mustaviklo, tunturikiuru, lapinkirvinen, tukkasotka, pyy, pulmusirri, kuikka, sinirinta, mustalintu, keltävästäräkki, kivitasku, suokukko, pohjantikka, kapustarinta, tundrakurmitsa, lapinpöllö, punajalkaviklo Alueella 5 uhanalaista lajia				
<b>Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *</b>	Alue on Palistunturin paliskunnan aluetta. Palistunturin ja Kaldoaivin paliskuntien raja kulkee suojelualueen koillisreunan vieressä. Alueella on valtakunnallisesti merkittävä Kevon tunturiympäristön maisema (Sa-maV 5964) sekä osittain Ailikastunturin luontaiselinkeinomaisema (Sa-maV 5961). Alueen kaakkoisosassa sijaitsee Kevon tutkimusasema (E 1806) sekä olemassa oleva valtatie. Joukkoliikenteen kehittämiskäytävä/yhteystarve sijoittuu suojelualueen itälaidalle. Suojelualueella on maa- ja seutukunnallisesti merkittävä Guivin ympäristön muinaisjäänös (SM 3627). Olemassa oleva ulkoilureitti on osoitettu kaavassa. Suojelualueen ulkopuoliset alueet kuuluvat luontaistalousvaltaiseen alueeseen (ma 6609) tai Paistunturin erämaa-alueeseen. Alueella on tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Alueella on arvokkaita harjualueita tai muita geologisia muodostumia sekä arvokas vesistö (av).				
<b>Vaikutusten arviointi</b>	Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue sekä Kevon tutkimusasema tukevat ympäristön säilymistä. Kevon alueella on voimassa liikkumisrajoituksia polkujen ulkopuolella, ohjatuilla reiteillä liikkuminen vähentää alueeseen kokonaisuudessa kohdistuvia vaikutuksia. Mahdollinen lisääntyvä virkistyskäyttö kytkeytyy olemassa olevaan käyttöön. Virkistyskäytön tulee perustua alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan tai virkistyskäytön kehittämiseksi alueella tulee laatia selvitys ja arvio vaikutuksista. Joukkoliikenteen kehittämiskäytävä/ yhteystarve on informatiivinen kehittämismerkintä eikä itsessään aiheuta kielteisiä vaikutuksia Natura-alueelle. Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma -merkintä tukee osaltaan alueen ympäristön säilymistä. Kaavalla ei ole Natura-alueen suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia.				

\* Välttämättä rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Utsjoki / Inari	Koodi	FI 130 2002	Aluetyyppi	SAC ja SPA
Natura-alue	Kaldoaivin erämaa	Aluetunnus	Se 6520		
<b>Luontodirektiivin luontotyytit</b>	Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) (15 233 ha), Humuspitoiset lammet ja järvet (8 ha), fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (13 600 ha), alpiiniset joet ja niiden penkereiden ruohokasvillisuus (1 150 ha), alpiiniset joet ja niiden Myricaria-valtainen kasvillisuus (25,8 ha), Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (26 ha), alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat (130 000 ha), Subarktiset Salix-pensaikot (40 ha), alpiiniset ja boreaaliset silikaattialustan niityt (120 ha), vaihettumissuot ja rantasuot (33 800 ha), Cratoneurion-huurresammallahteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia (0,03 ha), letot (280 ha), aapasuot (32 500 ha), palsasuot (10 000 ha), kasvipeitteiset silikaattikalliot (4 107 ha), boreaaliset luonnonmetsät (5 600 ha), tunturikoivikot (75 000 ha), Boreaaliset lehdot (30 ha), puustoiset suot (800 ha), Alnusglutinosa ja Fraxinus excelsior-tulvametsät (0,78 ha)				
<b>Luontodirektiivin liitteen II lajit</b>	Ahma, lapinleinikki, naali, tundrasara, saukko, ruijannokiperhonen, isonuijasammal, lettorikko, kiiltosirppisammal, alueella on lisäksi 9 uhanalaista lajia				
<b>Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut</b>	Jouhisorsa, metsähanhi, lapinkirvinen, suopöllö, lapasotka, lapinsirri, keräkurmitsa, koskikara, sinisuohaukka, laulujoutsen, pohjansirku, ampuhaukka, tuulihaukka, kuikka, kaakkuri, kurki, jänkäsirriäinen, sinirinta, jänkäkurppa, pilkkasiipi, mustalintu, uivelo, keltävästäräkki, kivitasku, vesipääsky, suokukko, lapinuunilintu, pohjantikka, kapustarinta, lapintiira, lapinpöllö, hiiripöllö, metso, mustaviklo, liro, punajalkaviklo				
<b>Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *</b>	Kaldoaivin erämaa-alueen lounasosassa on Sammuttijänkä-Vaijoenjängän soidensuojelualue (SL 4301). Erämaa-alueella on Utsjoen ja Inarin kunnan raja. Erämaa-alueella on Kaldoaivin, Muddusjärven ja Näätämön paliskuntien alueita. Alueen pohjoisosa rajautuu luontaistalousvaltaiseen alueeseen. Erämaa-alueella on valtakunnallisesti merkittäviä Vuomaselän poroerotuspaikkoja- ja aitoja (Sa-maV 5968), valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita: Utsjoen saamelaisasutus (Sa-maV 5927) sekä valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt: Njuohkarjarveren-Aittavaaranalue (Sa-maV 5967) ja Iijärven ja Tsiuttajoen luontaiselinkeinomainen (Sa-maV 5928). Erämaa-alueella on Pulmankijärven tunturimaisen kannalta valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö (Sa-maV 5966) sekä poronhoidon kannalta erityisen tärkeitä alueita/kohteita: Näätämön paliskunnan laidunkierro-/esteita (ph 7416), Kaldoaivin paliskunnan Hevosenhukkamalammen poroaita (ph 7303), Kaldoaivin Njuohkarjärven erotusaita (ph7410), Kaldoaivin paliskunnan Puksajärven poroaita (ph7305) sekä Kaldoaivin paliskunnan laidunkierro-/esteita (ph 7412). Maakunnallisesti merkittävä Sevettijärvi-Näätämön matkailualue sijaitsee alueen kaakkoisosassa (mv 8408) ja pohjoisessa erämaa-alueen reunalla sijaitsee Yläköngäs- Nuorgamin maakunnallisesti merkittävä matkailualue (mv 8405). Uuden 400 kV voimajohdon yhteystarpeen merkintä sijoittuu Natura-alueen pohjoisosiin. Pieni osa erämaa-alueen kaakkoisosasta kuuluu Jäämeren käytävän kehittämisvyöhykkeelle. Alueelle sijoittuu ulkoilu- ja moottorikelkkailureittejä. Erämaa-alueella on maa- ja seutukunnallisesti merkittäviä kiinteitä muinaisjäännöksiä: Vetsijärvi (SM 3602) ja Näätämöjoki - Pirijärvi (SM 3525). Erämaa-alueella on arvokkaita harjualueita tai muita geologisia muodostumia. Alueella on kulttuurihistoriallisesti merkittävä reitti. Alueelle on osoitettu useita ekologisia yhteystarpeita sekä arvokkaita vesistöjä (av).				
<b>Vaikutusten arviointi</b>	Matkailun vetovoima-alue -merkinnällä ei osoiteta konkreettisia toimenpiteitä. Matkailun ja keskustatoimintojen kehittämisessä tulee huomioida Natura-alueiden suojeluperusteet ja niiden säilyminen. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue tukee ympäristön säilymistä. Kaavassa on osoitettu alueella olemassa olevia ulkoilureittejä. Ohjatuilla reiteillä liikkuminen vähentää alueeseen kokonaisuudessa kohdistuvia vaikutuksia. Mahdollinen lisääntyvä virkistyskäyttö kytkeytyy olemassa olevaan käyttöön. Virkistyskäytön tulee perustua alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan tai virkistyskäytön kehittämiseksi alueella tulee laatia selvitys ja arvio vaikutuksista. Maakuntakaavassa on osoitettu alueella jo olemassa oleva moottorikelkkailureitti. Kelkkareitin osoittaminen maakuntakaavassa ei muuta tilannetta nykytilaan verrattuna. Poronhoidon kannalta erityisen tärkeät kohteet ovat olemassa olevia eikä kaavasta aiheudu muutoksia nykyiseen toimintaan. Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma -merkintä tukee osaltaan alueen ympäristön säilymistä. Natura-alueelle sijoittuu uuden 400 kV voimajohdon yhteystarvemerkintä. Yhteystarvemerkinnällä osoitettu voimajohto on mahdollista toteuttaa Natura-alueen rajat kiertämällä, ja voimajohdon vaikutukset tulevat arvioitaviksi vasta reitin selvittyä. Jäämeren käytävä on informatiivinen merkintä eikä itsessään aiheuta kielteisiä vaikutuksia Natura-alueille. Arvokkaat harjualueet tai muu geologinen muodostuma -merkintä tukee osaltaan alueen ympäristön säilymistä. Ekologiset yhteystarpeet tukevat myös osaltaan Natura-alueen suojelutarpeiden säilymistä.				

\* Väliittömästi rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät



Kunta	Utsjoki / Inari	Koodi	FI 130 0202	Aluetyyppi	SAC
Natura-alue	Muotkatunturin erämaa	Aluetunnus	Se 6518		
Luontodirektiivin luontotyypit	Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) (939 ha), Humuspitoiset lammet ja järvet (225 ha), fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (1 811 ha), alpiiniset joet ja niiden penkereiden ruohokasvillisuus (366,698 ha), vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitansin ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta (20,33 ha), alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat (48 000 ha), subarktiset salix-pensaikot (25 ha), alpiiniset ja boreaaliset silikaattialustan niityt (26,888 ha), vaihettumissuot ja rantasuot (5 934,628 ha), Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (1,5 ha), Cratoneurion-huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia (0,4 ha), letot (8 ha), aapasuot (16 500 ha), palsasuot (839,534 ha), Vuorten kvartsipitoiset vyörysoaikot ja -lohkareikot lumirajalla (Androsacetalia alpinae ja Galeopsietalia ladani) (50 ha), kasvipeitteiset silikaattikalliot (2 439 ha), boreaaliset luonnonmetsät (12 200 ha), tunturikoivikot (60 000 ha), puustoiset suot (500 ha), Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior-tulvametsät (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (4 ha)				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	Saukko, naali, ahma, lettorikko, lapinleinikki, kiiltosirppisammal				
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut	-				
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Alue on Muotkatunturin erämaa-alue (Se 6518) ja sen sisällä on Terstojätkä, soidensuojelualue (SL 4337). Alueella on porohoidon kannalta tärkeitä alueita/kohteita/aitoja (ph 7402/ph 7309). Suojelualueella on Paistunturin ja Muotkatunturin paliskuntien raja. Alueella kulkee olemassa oleva moottorikelkkailureitti. Erämaa-alueella on maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö: Inarin poroerotuspaikat: Hammastunturi, Tsiuttuajoki, Moitakuru ja Porttikallio (Sa-ma 5963) Alueen eteläosan lähellä sijaitsee seudullisesti merkittävä maaseudun kehittämisvyöhyke Angeli-Tirro (mk-1 8029) ja pohjoispuolella suojelualueen läheisyydessä on Kaasmukan seudullisesti merkittävä maaseudun kehittämisvyöhyke (mk-1 8028). Alueella on kulttuurihistoriallisesti merkittävä reitti (ur/k 9302).				
Vaikutusten arviointi	Poronhoidon kannalta erityisen tärkeät kohteet ovat olemassa olevia eikä kaavasta aiheudu muutoksia nykyiseen toimintaan. Maakuntakaavassa on osoitettu alueella jo olemassa oleva moottorikelkkailureitti. Kelkkareitin osoittaminen maakuntakaavassa ei muuta tilannetta nykytilaan verrattuna. Maaseudun kehittämisvyöhykkeet sijaitsevat suojelualueen ulkopuolella ja niillä turvataan maaseudun elinvoimaisuutta ja sen piirteiden säilyttämistä. Merkintä ei ole ristiriidassa suojelutavoitteiden kanssa. Kaavalla ei ole Natura-alueen suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia.				

\* Välttämättä rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Inari / Sodankylä	Koodi	FI 130 1701	Aluetyyppi	SAC ja SPA
Natura-alue	UK-puisto-Sompio-Kemihaara	Aluetunnus	SL 4268		
<b>Luontodirektiivin luontotyypit</b>	Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) (263 ha), Humuspitoiset järvet ja lammet (577 ha), Fennoskandian luonnontilaiset jokireiti (1 800 ha), alpiiniset joet ja niiden penkereiden ruohokasvillisuus (89,62 ha), vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitansis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta (833 ha), alpiiniset ja borealiset tunturikankaat (26 500 ha), subarktiset Salix-pensaikot (10 ha), Alpiiniset ja borealiset silikaattialustan niityt (2 ha), Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt (0,7 ha), keidassuot (1 160 ha), Vaihettumissuot ja rantasuot (3 360 ha), Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (13 ha), Cratoneurion-huurreammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliėjusaostumia (0,5 ha), letot (1 440 ha), aapasuot (47 900 ha), kasvipeitteiset silikaattikalliot (4 278 ha), borealiset luonnonmetsät (172 000 ha), tunturikoivikot (27 000 ha), borealiset lehdot (146,95 ha), Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit (40 ha), Fennoskandian metsäluhdat (7 ha), puustoiset suot (8 300 ha), Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (50 ha)				
<b>Luontodirektiivin liitteen II lajit</b>	Saukko, lapinhilpi, ahma, kiiltosirppisammal, pohjanharmoyökkönen, isotorasammal, lapinleikki, lettorikko, laaksoarho, tundrasara, isonuijasammal, mäntyhuppukuoriainen, palolatikka, lapinhilpi, alueella on lisäksi 7 uhanalaista lajia				
<b>Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut</b>	Helmpöllö, lapinkirvinen, suopöllö, pyy, huuhaaja, lapinsirri, keräkurmitsa, koskikara, sinisuohaukka, laulujoutsen, palokärki, pohjansirkku, ampuhaukka, tuulihaukka, kuikka, varpuspöllö, kurki, jänkäsiirriäinen, sinirinta, jänkäkurppa, uivelo, keltävästäräkki, kivitasku, vesipääsky, suokukko, lapinuunilintu, pohjantikka, kapustarinta, lapintiira, lapinpöllö, hiiripöllö, sinipyrstö, teeri, metso, mustaviklo, liro				
<b>Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *</b>	Alueella kulkee ulkoilureitti. Moottorikelkkailureitti kulkee alueen pohjoisosassa suojelualueen rajan tuntumassa. Alueen pohjoisosassa on Ivalon ja Lapin paliskuntien raja. Alueen kaakkoisosassa on saamelaiden kotiseutualueen raja. Suojelualueella on poronhoidon kannalta erityisen tärkeitä alueita/kohteita/reittejä: Lapin paliskunnan laidunkierto- /estaaia (ph 7406), Lapin paliskunnan Luiojärven kesäaia (ph 7326), Kiilopään poroaita (ph 7327), Kopsujoen kesäaia (ph 7330) sekä Kemin-Sompion paliskunnan laidunkierto- /estaaia (ph 5518). Alueella on osittain valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä: Kaunispään tunturimaisemat (Sa-maV 5944) ja Saaritunturien poronhoitomaisemat (Sa-maV 5958). Alueella on valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä: Ruijanpolku (maV 5936) sekä jatkosodan tapahtuma- ja muistopaikat: Schutzstellung ja Huuhkajanpäänpaikastaman silta (maV 4606). Alueella on suojeltuja rakennuksia: Rumakurun autiotuvat (SR 3079), Kolttasaamelaiden asutuspaikat: Suomujoen kolttakenttä (Sa-SRV 3072) ja Raja-Joosepin asuinkenttä (SR 3076). Suojelualueen lähellä sijaitsee kaavalla suojeltu Kaunispään huipun kahvilarakennus (SR 3061). Osittain Natura-alueelle sijoittuu maakunnallisesti merkittävä Saariselkä-Ivalon matkailualue (mv 8402). Saariselän keskusta (c 105), Saariselän matkailun työpaikkakeskittymä (at 452), Saariselän matkailualue (RM 1423) ja Tankavaaran matkailukohde (RM 1425) sijaitsevat suojelualueen vieressä. Suojelualueen reunalla on Raja-Joosepin rajanylityspaikka (E 1803). Osia Natura-alueen länsireunasta on Jäämeren käytävän rajauksessa mukana (LK 8451). Suojelualueella on arvokkaita harjualueita tai muita geologisia muodostumia. Suojelualueelle on osoitettu ekologinen yhteystarve sekä arvokkaita vesistöjä (av).				
<b>Vaikutusten arviointi</b>	Kaavassa on osoitettu alueella jo sijaitsevia ulkoilureittejä. Ohjatuilla reiteillä liikkuminen vähentää alueeseen kokonaisuudessa kohdistuvia vaikutuksia. Ulkoilun mahdollisessa kehittämisessä tulee suunnittelulla ja opastuksella varmistaa suojelualueen arvojen säilyminen. Poronhoidon kannalta erityisen tärkeät kohteet ovat olemassa olevia eikä kaavasta aiheudu muutoksia nykyiseen toimintaan. Moottorikelkkailusta ei aiheudu haittoja suojeluperusteille, sillä kaavassa osoitettu kelkkareitti sijoittuu Natura-alueen ulkopuolelle. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue tukee ympäristön säilymistä. Matkailun vetovoima-alue -merkinnällä ei osoiteta konkreettisia toimenpiteitä. Matkailun ja keskustatoimintojen kehittämisessä tulee huomioida Natura-alueiden suojeluperusteet ja niiden säilyminen. Merkintä ei ole ristiriidassa suojelutavoitteiden kanssa. Jäämeren käytävä on informatiivinen merkintä eikä itsessään aiheuta kielteisiä vaikutuksia Natura-alueille. Arvokkaat harjualueet tai muut geologinen muodostuma -merkintä tukee osaltaan alueen ympäristön säilymistä. Ekologinen yhteystarve tukee ympäristön säilymistä. Kaavalla ei ole Natura-alueen suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia.				

\* Välttämättä rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Inari / Sodankylä	Koodi	FI 130 1705	Alueyyppi	SAC ja SPA
Natura-alue	Sota-aapa	Aluetunnus	SL 4309		
Luontodirektiivin luontotyytit	Humuspitosiet lammet ja järvet (9 ha), Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (5 ha), keidassuot (100 ha), Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (11 ha), Letot (100 ha), aapasuot (2 700 ha), boreaaliset luonnonmetsät (90 ha), puustoiset suot (160 ha)				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	Ahma, saukko, Alueella on lisäksi 2 uhanalaista lajia				
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut	Suopöllö, sinisuohaukka, laulujoutsen, ampuhaukka, tuulihaukka, kuikka, kurki, sinirinta, vesipääsky, suokukko, pohjantikka, kapustarinta, lapintiira, hiiripöllö, metso, mustaviklo, liro				
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Alue kuuluu pääosin Lapin paliskuntaan. Pieni osa alueen pohjoisosasta kuuluu Ivalon paliskuntaan. Alueen kaakkoisosaan sijoittuu moottorikelkkailureittiä. Olemassa oleva valtatie kulkee alueen reunassa. Alueella menee Lapin paliskunnan poronhoitoreitti/aita (ph 7406). Osa alueesta kuuluu maakunnallisesti merkittävään Saariselkä-Ivalo matkailualueeseen (mv 8402). Alue kuuluu Jäämeren käytävään (LK 8451) ja alueen läpi on osoitettu joukkoliikenteen kehittämiskäytävä/yhteystarve. Natura-alueita halkoo uuden 400 kV voimajohdon yhteystarvemerkinä.				
Vaikutusten arviointi	Natura-alueelle sijoittuu uuden 400 kV voimajohdon yhteystarvemerkinä. Yhteystarvemerkinällä osoitettu voimajohto on mahdollista toteuttaa Natura-alueen rajat kiertämällä, ja voimajohdon vaikutukset tulevat arvioitaviksi vasta reitin selvittyä. Maakuntakaavassa on osoitettu osittain Sota-aavalle sijoittuva moottorikelkkailureitti. Kelkkareitti sijoittuisi vanhan kelkkauran kohdalle. Moottorikelkkareittihankkeesta on laadittu erillinen maakuntakaavoitukseen liittymätön Natura-arviointi tarveharkinta, jossa on todettu ettei kelkkareitti heikennä Sota-aavan suojeluperusteita. Poronhoidon kannalta erityisen tärkeät kohteet ovat olemassa olevia eikä kaavasta aiheudu muutoksia nykyiseen toimintaan. Matkailun vetovoima-alue -merkinnällä ei osoiteta konkreettisia toimenpiteitä. Matkailun ja keskustatoimintojen kehittämisessä tulee huomioida Natura-alueiden suojeluperusteet ja niiden säilyminen. Jäämeren käytävä ja joukkoliikenteen kehittämiskäytävä / yhteystarve ovat informatiivisia merkintöjä eivätkä itsessään aiheuta kielteisiä vaikutuksia Natura-alueille.				

\* Välittömästi rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Inari/Sodankylä	Koodi	FI 130 0203	Aluetyyppi	SAC
Natura-alue	Hammastunturin erämaa	Aluetunnus	Se 6515		
Luontodirektiivin luontotyypit	Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) (1 576 ha), Humuspitoiset lammet ja järvet (2 000 ha), Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (2 360 ha), alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat (14 000 ha), subarktiset Salix-pensaikot (10 ha), alpiiniset ja boreaaliset silikaattialustan niityt (0,1 ha), vaihettumissuot ja rantasuot (4 001,618 ha), Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (1,3 ha), Cratoneurion-huurreammallähteet, joissa muodostuu kalkkileijusaostumia (0,01 ha), letot (70 ha), aapasuot (25 200 ha), kasvipeitteiset silikaattikalliot (2 782 ha), boreaaliset luonnonmetsät (72 000 ha), tunturikoivikot (26 000 ha), boreaaliset lehdot (18,408 ha), puustoiset suot (1 200 ha), Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (Alno Padion, Alnion incanae, Salicion albae)(3,49 ha)				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	Saukko, ahma, mäntyhuppukuoriainen, havuhuppukuoriainen, laaksoarho, lapinleinikki, lettorikko				
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut					
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Alue sijaitsee Saariselän ulkoilun alueella (MU-1 6041) ja maakunnallisesti merkittävän Saariselkä-Ivalon matkailualueen vieressä (mv 8402). Alueella on Sallivaaran, Hammastunturin, Lapin ja Ivalon paliskuntien alueita. Alue on osittain Sodankylän metsätalous- ja poronhoitovaltuutusta (M-1 4561). Maakunnallisesti merkittävä Kuttura sijaitsee suojelualueella (Sa-ma 5938). Alueella on valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä: Peurakairan luontaiselinkeinomaaisema (Sa-maV 5952) ja Kaunispään tunturimaisemat (Sa-maV 5944). Alueella on poronhoidon kannalta erityisen tärkeitä alueita, kohteita tai aitoja: Hammastunturin paliskunnan laidunkierto- /estaaitea (ph 7403), Sallivaaran paliskunnan laidunkierto- /estaaitea (ph 7409), Hammastunturin paliskunnan Palopään poroerotusaidat (ph 7313) sekä (ph 7411), Ivalon paliskunnan Moitakurun poroaita (ph 7314) sekä Sallivaaran paliskunnan Hirvassalmen poroerotuspaikka (ph 7339). Hirvassalmenvaaran poronhoitotila sijaitsee alueen reunalla (ph 7485). Alue on Ivalojoen kulta-alue (maV 5920) sekä siellä on Ivalojoen kultakämpät (SR 3075), jotka ovat valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Natura-alueen itäosiin sijoittuu uuden 400 kV voimajohdon yhteystarvemerkinä. Alueella on moottorikelkkailureitti ja alueen läpi on osoitettu joukkoliikenteen kehittämiskäytävä/yhteystarve. Alueen itäosassa kulkee seututie, josta on osoitettu uusi vaihtoehtoinen yhdystie Kutturaan. Alueella on kulttuurihistoriallisesti merkittävä reitti: Rovasen tie (ur/k 9301) ja erämaa-alueelle on osoitettu ekologinen yhteystarve ja arvokkaita vesistöjä (av). Alueella on arvokkaita harjualueita tai muita geologisia muodostumia.				
Vaikutusten arviointi	Natura-alueen itäosiin sijoittuu uuden 400 kV voimajohdon yhteystarvemerkinä. Yhteystarvemerkinällä osoitettu voimajohto on mahdollista toteuttaa Natura-alueen rajat kiertämällä, ja voimajohdon vaikutukset tulevat arvioitaviksi vasta reitin selvittyä. Matkailun vetovoima-alue -merkinnällä ei osoiteta konkreettisia toimenpiteitä. Matkailun ja keskustatoimintojen kehittämisessä tulee huomioida Natura-alueiden suojeluperusteet ja niiden säilyminen. Poronhoidon kannalta erityisen tärkeät kohteet ovat olemassa olevia eikä kaavasta aiheudu muutoksia nykyiseen toimintaan. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue tukee ympäristön säilymistä. Mahdollinen lisääntyvä virkistyskäyttö kytkeytyy olemassa olevaan käyttöön. Virkistyskäytön tulee perustua alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan tai virkistyskäytön kehittämiseksi alueella tulee laatia selvitys ja arvio vaikutuksista. Kaavassa on osoitettu olemassa oleva moottorikelkkaura, eikä kelkkailu muuta alueen luonnontilaisuutta nykyiseen nähden. Erämaa-alueen itäosaan osoitettu joukkoliikenteen kehittämiskäytävä/yhteystarve on informatiivinen kehittämismerkintä eikä itsessään aiheuta kielteisiä vaikutuksia Natura-alueelle. Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma -merkintä tukee osaltaan alueen ympäristön säilymistä. Ekologinen yhteystarve tukee ympäristön säilymistä. Kaavalla ei ole Natura-alueen suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia.				

\* Välttämättä rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Inari	Koodi	Fi 130 0205	Aluetyyppi	SAC
Natura-alue	Tsarmitunturin erämaa	Aluetunnus	Se 6522		
Luontodirektiivin luontotyytit	Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) (174 ha), Humuspitoiset lammet ja järvet (500 ha), Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (325 ha), Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitriche-Batrachium -kasvillisuutta (23,4 ha), alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat (1 500 ha), alpiiniset ja boreaaliset silikaattialustan niityt (1,296 ha), vaihettumissuot ja rantasuot (651,471 ha), fennoskandian lähteet ja lähdesuot (2,006 ha), Cratoneurion-huurreammallähteet, joissa muodostuu kalkkijesaostumia (0,1 ha), Letot (100 ha), Aapasuot (120 ha), kasvipeitteiset silikaattikalliot (105,738 ha), boreaaliset luonnonmetsät (11 400 ha), tunturikoivikot (600 ha), Boreaaliset lehdot (1 ha), Harjumuodostumien metsäiset luontotyytit (24 ha), Fennoskandian metsäluhdat (0,2 ha), puustoiset suot (300 ha), Alnus glutinosa ja raxinus excelsior-tulvametsät (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (0,173 ha)				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	Ahma, saukko, pohjanharmoyökkönen				
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut	-				
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Alue kuuluu Ivalon paliskuntaan. Alueelle on osoitettu ekologinen yhteystarve ja arvokas vesistö (av) sekä rajavyöhyke (er1).				
Vaikutusten arviointi	Ekologinen yhteystarve tukee ympäristön säilymistä. Ei muutoksia alueella tai sen lähiympäristössä. Kaavalla ei ole alueen suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia.				

\* Välttömästi rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Inari	Koodi	Fi 130 0211	Aluetyyppi	SAC ja SPA
Natura-alue	Ivalojokisuisto	Aluetunnus	SL 4305		
Luontodirektiivin luontotyytit	Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) (150 ha), humuspitoiset lammet ja järvet (8,43 ha), fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (383 ha), pohjoiset, boreaaliset tulvaniityt (210 ha), vaihettumissuot ja rantasuot (110 ha), aapasuot (160 ha), Boreaaliset luonnonmetsät (60 ha), Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (11 ha), Puustoiset suot (70 ha)				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	Laaksoarho, Alueella on lisäksi 2 uhanalaista lajia				
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut	Jouhisorsa, lapasorsa, heinätavi, harmaasorsa, metsähanhi, lapinkirvinen, suopöllö, tukkasotka, lapasotka, lapinsirri, sinisuohaukka, laulujoutsen, ampuhaukka, tuulihaukka, kuikka, kaakkuri, kurki, pikkulokki, naurulokki, jänkäsirriäinen, punakuiri, sinirinta, jänkäkurppa, mustalintu, uivelo, keltävästärkki, kivitasku, sääski, vesipääsky, suokukko, kapustarinta, lapintiira, mustaviklo, liro				
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Suojelualueella menee Hammastunturin ja Ivalon paliskuntien raja. Suojelualueen halki on osoitettu moottorikelkkailureitti. Suojelualue on osa Inarinjärven maakunnallisesti merkittävää matkailualueetta (mv 8404). Suojelualueelle on osoitettu Veskonien virkistyskohde ( 849), joka kaavaluonnosvaiheessa oli osoitettu Natura-alueen pohjoispuolelle Veskonien venesataman läheisyyteen. Natura-alueen läheisyyteen sijoittuu myös Veskonien venesatamaan (LS 1713) johtava yhdystie.				
Vaikutusten arviointi	Natura-alueelle osoitetun virkistyskohteen kehittämisessä tulee suunnittelulla ja opastuksella varmistaa suojelualueen arvojen säilyminen. Ivalojokisuiston alueella sijaitsee jo nykyisellään kaksi lintutornia ja polkurakenteita. Kaavassa osoitettu moottorikelkkailureitti on olemassa oleva, eikä kelkkailu muuta alueen luonnontilaisuutta nykyiseen nähden. Venesatama on olemassa oleva ja sijaitsee suojelualueen ulkopuolella, joten se ei muuta alueen luonnontilaisuutta. Matkailun vetovoima-alue -merkinnällä ei osoiteta konkreettisia toimenpiteitä. Matkailun ja keskustatoimintojen kehittämisessä tulee huomioida Natura-alueiden suojeluperusteet ja niiden säilyminen. Merkintä ei ole ristiriidassa suojelutavoitteiden kanssa. Kaavalla ei ole Natura-alueen suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia, mikäli virkistyskohteen kehittämisessä huomioidaan Natura-alueen suojeluperusteina olevat luontoarvot.				

\* Välttömästi rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Inari	Koodi	FI 130 0212	Aluetyyppi	SAC
Natura-alue	Inarijärvi	Aluetunnus	SL 3025		
Luontodirektiivin luontotyypit	Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) (59 960 ha), vaihettumissuot ja rantasuot (1 800 ha), Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (5 ha), Aapasuot (900 ha), kasvipeitteiset silikaattikalliot (900 ha), kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion tai Sedo albi-Vernicion dilleni) (500 ha), boreaaliset luonnonmetsät (21 600 ha), puustoiset suot (700 ha)				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	lapinleikki				
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut	-				
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	<p>Suojelualueella on kolttala-alueen raja. Alue kuuluu Hammastunturin, Ivalon, Paatsjoen ja Muddusjärven paliskuntiin. Alueella on pääasiassa vesistön päällä kulkeva moottorikelkkailureitti. Osa alueesta kuuluu maakunnallisesti merkittävään Inarijärven matkailualueeseen (mv 8404). Suojelualueen läheisyydessä on käytössä oleva Kirakkaköngkään voimalaitos (EN 2324). Alueen lounaisosassa kulkee olemassa oleva valtatie. Suojelualueen itäosassa on valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita: Seitapaikat, Ukonsaari (Sa-maV 5930), Hautuumaasaari (SM 3027), Ukonsaari (SM 3528), Vanha hautuumaasaari (SM 3526), Ukonjärvenakku (SM 3601), Kenttäsaari kankivuono (SM 3530) sekä Täyssinän rauhankivi (SM 3531). Pohjoisosaa alueesta kuuluu Partakko-väylän kehittämisvyöhykkeeseen (mk-1 8023). Suojelualueen reunan läheisyydessä menee olemassa oleva valtatie. Länsiosat alueesta kuuluvat saamelaiskulttuuri, kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeällä alueella Inarijärven ja Juutuanjoen maisemat (Sa-maV 5937) ja Ukonjärven ja Myössäjärven maisemat (Sa-maV 5965) sekä Nellimin asutusmaisemat (Sa-maV 6010). Seudullisesti merkittävään maaseudun kehittämisalueeseen: Nellim (mk-1 8030). Suojelualueen länsiosassa sijaitsee Nellimin kyläkeskus (at 451), Nellimin Wilderness hotelli (RM 1435), Nanguniemen venesatama (LS 1715) sekä valtakunnallisesti merkittävä kolttasaamelaisten asutuspaikat: Nellimin kylä, Sevettijärvi, Nikola kolttatila, Kevärinne ja Kolmosjärvi (Sa-maV 5932). Suojelualueen vieressä on Veskonniemen venesatamaan (LS 1713) ja seudullisesti merkittävä Veskonniemen virkistysalue (V 849). Alueella on tärkeä Ivalon paliskunnan kokoamisaita (ph 7319). Alueen pohjoisosaa on osoitettu Jäämeren käytävään (LK 8451). Alueelle on osoitettu ekologinen yhteystarve.</p>				
Vaikutusten arviointi	<p>Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue tukee ympäristön säilymistä. Virkistyskäytön tulee perustua alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan tai virkistyskäytön kehittämiseksi alueella tulee laatia selvitys ja arvio vaikutuksista. Venesatama on olemassa oleva ja sijaitsee suojelualueen ulkopuolella, joten se ei muuta alueen luonnontilaisuutta. Kaavassa osoitettu moottorikelkkailureitti on olemassa oleva, eikä kelkkailu muuta alueen luonnontilaisuutta nykyiseen nähden. Maaseudun kehittämisen kohdealuemerkintä turvaa maaseudun elinvoimaisuutta ja sen piirteiden säilymistä. Merkintä ei ole ristiriidassa suojelutavoitteiden kanssa. Poronhoidon kannalta erityisen tärkeät kohteet ovat olemassa olevia eikä kaavasta aiheudu muutoksia nykyiseen toimintaan. Jäämeren käytävä -merkintä on informatiivinen eikä itsessään aiheuta kielteisiä vaikutuksia Natura-alueelle. Ekologinen yhteystarve tukee alueen suojeluperusteita.</p>				

\* Välittömästi rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Inari	Koodi	Fi 130 0204	Aluetyyppi	SAC
Natura-alue	Vätsärin erämaa	Aluetunnus	Se 6521		
Luontodirektiivin luontotyytit	Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet ( <i>Littorelletalia uniflorae</i> ) (43 268 ha), humuspitoiset lammet ja järvet (247 ha), Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (1 468 ha), alpiiniset joet ja niiden penkereiden ruohokasvillisuus (18,541 ha), Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on <i>Ranunculon fluitantis</i> ja <i>Callitricho-Batrachium</i> -kasvillisuutta (103 ha), alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat (7 300 ha), subarktiset <i>Salix</i> -pensaikot (10 ha), Vaihettumissuot ja rantasuot (9 900 ha) Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,3 ha), aapasuot (4 500 ha), kasvipeitteiset silikaattikalliot (5 170 ha), boreaaliset luonnonmetsät (70 000 ha), puustoiset suot (500 ha), <i>Alnus glutinosa</i> ja <i>Fraxinus excelsior</i> -tulvametsät ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ) (1,212 ha)				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	Ahma, saukko				
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut	-				
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Erämaa-alueella kohtaavat Näätämön, Vätsärin, Muddusjärven ja Paatsjokien paliskuntien rajat. Alueella on koltta-alueen raja. Moottorikelkkailureitti kulkee alueen läpi. Pieni osa alueesta kuuluu seudullisesti merkittävään Rovisuvanto-Outakoski-Nuvvus maaseudun kehittämisvyöhykkeeseen (mk-1 8023). Alueella on poronhoidon kannalta tärkeät Paatsjoen paliskunnan laidunkierto/esteaitea (ph 7404), Vätsärin paliskunnan poroaita (ph 7424) ja Vätsärin paliskunnan laidunkierto / esteaitea (ph 7417). Alueella on arvokkaita harjualueita tai muita geologisia muodostumia sekä alueelle on osoitettu ekologinen yhteystarve. Erämaa-alueen pohjoisosassa kuuluu Jäämeren käytävään (LK 8451).				
Vaikutusten arviointi	Virkistyskäytön tulee perustua alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan tai virkistyskäytön kehittämiseksi alueella tulee laatia selvitys ja arvio vaikutuksista. Kaavassa osoitettu moottorikelkkailureitti on olemassa oleva, eikä kelkkailu muuta alueen luonnontilaisuutta nykyiseen nähden. Poronhoidon kannalta erityisen tärkeät kohteet ovat olemassa olevia eikä kaavasta aiheudu muutoksia nykyiseen toimintaan. Maaseudun kehittämisen kohdealuemerkintä turvaa maaseudun elinvoimaisuutta ja sen piirteiden säilymistä. Merkintä ei ole ristiriidassa suojelutavoitteiden kanssa. Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma -merkintä tukee osaltaan alueen ympäristön säilymistä. Jäämeren käytävä -merkintä on informatiivinen eikä itsessään aiheuta kielteisiä vaikutuksia Natura-alueelle. Ekologinen yhteystarve tukee ympäristön säilymistä. Kaavalla ei ole Natura-alueen suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia.				

\* Välttömästi rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Inari	Koodi	FI 130 0201	Aluetyyppi	SAC ja SPA
Natura-alue	Lemmenjoen kansallispuisto	Aluetunnus	SL 4017		
Luontodirektiivin luontotyypit	Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) (68 ha), humuspitoiset lammet ja järvet (130 ha), fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (1 635 ha), alpiiniset joet ja niiden penkareiden ruohokasvillisuus (106,991 ha), vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranuncion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta (532,282 ha), alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat (29 000 ha), subarktiset Salix-pensaikot (50 ha), alpiiniset ja boreaaliset silikaattialustan niityt (129,105 ha), kostea suurruohokasvillisuus (0,1 ha), vaihettumissuot ja rantasuot (15 000 ha), fennoskandian lähteet ja lähdesuot (1,656 ha), Cratoneurion-huurreammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia (0,1 ha), Letot (127 ha), aapasuot (46 400 ha), palsasuot (73,136 ha), Vuorten kvartsipitoiset vyörysoaikot ja -lohkareikot lumirajalla (Androsacetalia alpinae ja Galeopsietalia ladani) (50 ha), kasvipeitteiset silikaattikalliot (1 885 ha), boreaaliset lehdot (363,71 ha), puustoiset suot (2 800 ha), Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (2 800 ha)				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	Saukko, ahma, naali, lapinleinikki, lettorikko, isonuijasammal jakiiltosirppisammal.				
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut	Jouhisorsa, metsähanhi, lapinkirvinen, suopöllö, tukkasotka, lapasotka, pyy, huuhkaja, lapinsirri, keräkurmitsa, koskikara, sinisuohaukka, laulujoutsen, palokärki, pohjansirkku, ampuhaukka, tuulihaukka, kuikka, kaakkuri, kurki, jänkäsirriäinen, sinirinta, jänkäkurppa, pilkkasiipi, mustalintu, uivelo, keltävästäräkki, kivitasku, vesipääsky, suokukko, lapinuunilintu, pohjantikka, kapustarinta, kalatiira, lapintiira, lapinpöllö, hiiripöllö, sinipyrstö, teeri, metso, mustaviklo ja liro. Alueella on lisäksi 7 uhanalaista lajia.				
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Alueella on Muotkatunturin ja Sallivaaran paliskuntien raja. Pienet alueet kansallispuiston reunalla kuuluvat myös Näkkälän paliskuntaan. Alueen itäosan reunalla kulkee olemassa olevat kantatie ja moottorikelkkailureitti. Pohjoisosa alueesta kuuluu Angeli-Tirron seudullisesti merkittävään maaseudun kehittämisvyöhykkeeseen (mk-1 8029) ja pohjoisessa osa alueesta kuuluu valtakunnallisesti merkittävään Inarijokivarren vuotuismuuton maiseman kulttuuriympäristöön (Sa-maV 5931). Menesjärvi-Lemmenjoen maakunnallisesti merkittävä matkailualue (mv 8403) kuuluu suurimmaksi osaksi kansallispuiston alueelle. Alueella sijaitsee valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristönkohteita: Jäkälä-äytsin kultakämpä (SR1 3074) ja poronrotuspaikat- ja aidat: Sallivaara (Sa-SRV 3078). Suojelualueella on poronhoidon kannalta erityisen tärkeitä alueita/kohteita/reittejä: Sallivaaran paliskunnan Viibuksen kesämerkintäpaikka (ph 7340), Maraston vasanmerkintäaia (ph 7341), Sallivaaran paliskunnan laidunkierro/esteaia (ph 7409), Peltotunturin kesäaia/vasanmerkintäaia (ph 7342) sekä Lisman poronrotuspaikka (ph 7343). Repokairan ja Lemmenjoen alueen saamelaisasutus ja kullankaivajayhdyskunta (maV 5934) sijaitsee kansallispuiston keskellä suojelemattomalla alueella. Kansallispuiston läpi on osoitettu ekologinen yhteystarve. Kansallispuistoon on osoitettu myös arvokkaita vesistöjä (av).				
Vaikutusten arviointi	Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue tukee ympäristön säilymistä. Maaseudun kehittämisen kohdealuemerkintä turvaa maaseudun elinvoimaisuutta ja sen piirteiden säilymistä eikä sillä osoiteta konkreettisia toimenpiteitä. Merkintä ei ole ristiriidassa suojelutavoitteiden kanssa. Poronhoidon kannalta erityisen tärkeät kohteet ovat olemassa olevia eikä kaavasta aiheudu muutoksia nykyiseen toimintaan. Virkistyskäytön tulee perustua alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan tai virkistyskäytön kehittämiseksi alueella tulee laatia selvitys ja arvio vaikutuksista. Kaavassa osoitettu moottorikelkkailureitti on olemassa oleva, eikä kelkkailu muuta alueen luonnontilaisuutta nykyiseen nähden. Matkailun vetovoima-alue -merkinnällä ei osoiteta konkreettisia toimenpiteitä. Matkailun ja keskustatoimintojen kehittämisessä tulee huomioida Natura-alueiden suojeluperusteet ja niiden säilyminen. Ekologinen yhteystarve tukee ympäristön säilymistä. Kaavalla ei ole Natura-alueen suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia.				

\* Välttömästi rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät



Kunta	Inari	Koodi	FI 130 0206	Aluetyyppi	SAC
Natura-alue	Hanhijänkä-Pierkivaaranjätkä	Aluetunnus	SL 4302		
Luontodirektiivin luontotyypit	Humuspitoiset lammet ja järvet (58 ha), Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (175 ha), Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitriche-Batrachium -kasvillisuutta (3,8 ha), vaihettumissuot ja rantasuot (50 ha), letot (50 ha), aapasuot (3 250 ha), palsasuot (0,1 ha), borealiset luonnonmetsät (900 ha), Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (50 ha), puustoiset suot (280 ha)				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	saukko, ahma				
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut	-				
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Natura-alueella on Muddusjärven ja Muotkatunturin paliskuntien raja. Alueella on moottorikelkkailureitti. Alueen itäpuolella on valtatie ja eteläpuolella on kantatie. Uuden 400 kV voimajohdon yhteystarpeen merkintä sijoittuu Natura-alueen koilliskulman läheisyyteen. . Hanhijänkä-Pierankivaaranjätkän läpi on osoitettu joukkoliikenteen kehittämiskäytävä/yhteystarve.				
Vaikutusten arviointi	Kaavassa osoitettu moottorikelkkailureitti on olemassa oleva, eikä kelkkailu muuta alueen luonnontilaisuutta nykyiseen nähden. . Yhteystarvemerkinällä osoitettu voimajohto on mahdollista toteuttaa Natura-alueen rajat kiertämällä, ja voimajohdon vaikutukset tulevat arvioitaviksi vasta reitin selvittyä. Erämaa-alueen läpi osoitettu joukkoliikenteen kehittämiskäytävä/ yhteystarve on informatiivinen kehittämismerkintä eikä itsessään aiheuta kielteisiä vaikutuksia Natura-alueelle. Kaavalla ei ole Natura-alueen suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia.				

\* Välittömästi rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Inari	Koodi	FI 130 0207	Aluetyyppi	SAC
Natura-alue	Pieran Marin jätkä	Aluetunnus	SL 4295		
Luontodirektiivin luontotyypit	Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) (1 ha), Humuspitosiet lammet ja järvet (190 ha), Alpiiniset joet ja niiden penkereiden ruohokasvillisuus (51 ha), Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitriche-Batrachium -kasvillisuutta (185 ha), subarktiset Salix-pensaikot (10 ha), vaihettumissuot ja rantasuot (30 ha), letot (30 ha), aapasuot (1 350 ha), palsasuot (260 ha), tunturikoivikot (400 ha), puustoiset suot (260 ha)				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	Ahma, saukko				
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut	-				
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Suojelualue kuuluu Muddusjärven paliskuntaan. Alueen itäosassa kulkee olemassa oleva valtatie. Uuden 400 kV voimajohdon yhteystarpeen merkintä halkoo Natura-aluetta. Alueelle on merkitty ekologinen yhteystarve.				
Vaikutusten arviointi	Yhteystarvemerkinällä osoitettu uusi 400 kV voimajohto on mahdollista toteuttaa Natura-alueen rajat kiertämällä, ja voimajohdon vaikutukset tulevat arvioitaviksi vasta reitin selvittyä. Ekologinen yhteystarve tukee Natura-alueen ympäristön säilymistä.				

\* Välittömästi rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Inari	Koodi	FI 130 0210	Aluetyyppi	SAC ja SPA
Natura-alue	Kettujoki-Vaskojoki	Aluetunnus	SL 4304 / 3024		
Luontodirektiivin luontotyytit	Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) (78 ha), Humuspitoiset lammet ja järvet (20 ha), fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (470 ha), Keidassuot (130 ha), vaihettumissuot ja rantasuot (60 ha), Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,5 ha), aapasuot (700 ha), boreaaliset luonnonmetsät (270 ha), Fennoskandian metsäluhat (2 ha), puustoiset suot (340 ha), Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (4 ha)				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	Saukko, lapinleinikki				
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut	Metsähanhi, suopöllö, tukkasotka, lapinsirri, laulujoutsen, ampuhaukka, kuikka, kaakkuri, kurki, sinirinta, jänkäkärppä, pilkkasiipi, uivelo, keltävästäräkki, suokukko, pohjantikka, kapustarinta, kalatiira, lapintiira, hiiripöllö, metso, mustaviklo, liro				
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Vaskojoki kuuluu seudullisesti merkittävään Angeli-Tirro maaseudun kehittämisvyöhykkeeseen (mk-1 8029). Suojelualueiden läpi menee kantatie ja alueella on ulkoilureitti. Vaskojoen suojelualueen reunalla on poronhoidon kannalta tärkeä Muotkatunturin paliskunnan laidunkierro-/esteaita (ph 7402). Alueiden välissä on arvokkaita harjualueita tai muita geologisia muodostumia. Suojelualueiden välissä on valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön kohde: Inarinsaamelaisten vuotoismuuton talvi- ja kesä paikat: Niliniemi, Nuoran Juhani, Tsarmivuono, Tsarmi-Lompolo, Turvejärven Pekkala, Kotkajärvi, Nitsijärven Pekkala (Sa-maV 5959). Kettujoen keskellä menee Muotkatunturin ja Muddusjärven paliskuntien raja. Eteläinen kärki Kettujoen suojelualueesta kuuluu Hammastunturin paliskuntaan. Kettujoen pohjoisosassa on ulkoilureitti sekä poronhoidon kannalta tärkeä Muotkatunturin paliskunnan laidunkierro-/esteaita (ph 7402). Kettujoen alue kuuluu suurimmaksi osaksi maakunnallisesti merkittävään Inarinjärven matkailualueeseen (mv 8404). Kettujoelle on osoitettu myös arvokas vesistö (av).				
Vaikutusten arviointi	Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue tukee ympäristön säilymistä. Maaseudun kehittämisen kohdealuemerkintä turvaa maaseudun elinvoimaisuutta ja sen piirteiden säilymistä, eikä sillä osoiteta konkreettisia toimenpiteitä. Merkintä ei ole ristiriidassa suojelutavoitteiden kanssa. Poronhoidon kannalta erityisen tärkeät kohteet ovat olemassa olevia eikä kaavasta aiheudu muutoksia nykyiseen toimintaan. Virkistyskäytön tulee perustua alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan tai virkistyskäytön kehittämiseksi alueella tulee laatia selvitys ja arvio vaikutuksista. Kaavassa osoitettu moottorikelkkailureitti on olemassa oleva, eikä kelkkailu muuta alueen luonnontilaisuutta nykyiseen nähden. . Matkailun vetovoima-alue -merkinnällä ei osoiteta konkreettisia toimenpiteitä. Matkailun ja keskustatoimintojen kehittämisessä tulee huomioida Natura-alueiden suojeluperusteet ja niiden säilyminen. Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma -merkintä tukee osaltaan alueen ympäristön säilymistä. Kaavalla ei ole Natura-alueen suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia.				

\* Välttömästi rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Sodankylä	Koodi	FI 130 0908	Aluetyyppi	SPA
Natura-alue	Pyhä-Luosto	Aluetunnus	SL 4324		
Luontodirektiivin luontotyypit	Pyhä-Luoston SPA aluerajauksen sisällä on Luoston SAC alue, joka on esitelty jäljempänä				
Luontodirektiivin liitteen II lajit					
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut	Helmipöllö, suopöllö, pyy, huuhkaja, keräkurmitsa, sinisuohaukka, laulujoutsen, palokärki, pohjansirkku, ampuhaukka, tuulihaukka, kuikka, varpuspöllö, kurki, sinirinta, jänkäkurppa, uivelo, keltavästäräkki, mehiläishaukka, vesipääsky, suokukko, idänuunilintu, pohjantikka, kapustarinta, lapintiira, lapinpöllö, hiiripöllö, sinipyrstö, teeri, metso, mustaviklo, liro, punajalkaviklo. Alueella on lisäksi 3 uhanalaista lajia				
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Suojelualue kuuluu Pyhä-Kallion paliskuntaan. Alueen pohjoisosan läpi kulkee seututie ja moottorikelkkailureitti. Alueella on arvokkaita harjualueita tai muita geologisia muodostumia. Suojelualue sijaitsee Pyhä-Luoston matkailukeskuksen (RM 1419) ja seudullisen matkailukohteen Perhe-Luosto vieressä (RM 1424). Luoston matkailun työpaikkakesittymä (at 461) on suojelualueen lähellä. Alueella on tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.				
Vaikutusten arviointi	Matkailun vetovoima-alue -merkinnällä ei osoiteta konkreettisia toimenpiteitä. Matkailun ja keskustatoimintojen kehittämisessä tulee huomioida Natura-alueiden suojeluperusteet ja niiden säilyminen. Kaavassa osoitettu moottorikelkkailureitti on olemassa oleva, eikä kelkkailu muuta alueen luonnontilaisuutta nykyiseen nähden. Kaavalla ei ole Natura-alueen suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia.				

\* Välttömästi rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Sodankylä	Koodi	FI 130 1713	Aluetyyppi	SAC
Natura-alue	Luosto	Aluetunnus	SL 4323		
Luontodirektiivin luontotyypit	Luoston SAC alue sijaitsee Pyhä-Luoston SPA aluerajauksen sisällä				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	Humuspitosiet lammet ja järvet (1,605 ha), Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (19 ha), vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitrocho-Batrachium-kasvillisuutta (11,576 ha), alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat (3,947 ha), vaihettumissuot ja rantasuot (15 ha), fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,177 ha), letot (84,543 ha), aapasuot (2 430 ha), boreaaliset luonnonmetsät (4 850 ha), tunturikoivikot (24,967 ha), boreaaliset lehdot (36,724 ha), puustoiset suot (600 ha)				
Luontodirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut	-				
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Suojelualue kuuluu Pyhä-Kallion paliskuntaan. Alueella kulkee moottorikelkkailureitti. Suojelualue sijaitsee Pyhä-Luoston matkailukeskuksen (RM 1419) vieressä ja maakunnallisesti merkittävällä Luosto-Sodankylä matkailualueella (mv 8401).				
Vaikutusten arviointi	Matkailun vetovoima-alue -merkinnällä ei osoiteta konkreettisia toimenpiteitä. Matkailun ja keskustatoimintojen kehittämisessä tulee huomioida Natura-alueiden suojeluperusteet ja niiden säilyminen. Virkistyskäytön tulee perustua alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan tai virkistyskäytön kehittämiseksi alueella tulee laatia selvitys ja arvio vaikutuksista. Kaavassa osoitettu moottorikelkkailureitti on olemassa oleva, eikä kelkkailu muuta alueen luonnontilaisuutta nykyiseen nähden. Kaavalla ei ole Natura-alueen suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia.				

\* Välttömästi rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Sodankylä	Koodi	FI 130 1709	Aluetyyppi	SAC
Natura-alue	Vitsavaaranaapa - Kiekeröselkä	Aluetunnus	SL 4319		
Luontodirektiivin luontotyypit	Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (5 ha), Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitrocho-Batrachium-kasvillisuutta (2 ha), Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (2 ha), Letot (60 ha), aapasuot (1 120 ha), Boreaaliset luonnonmetsät (490 ha), Puustoiset suot (540 ha)				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	saukko, lettorikko				
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut	-				
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Suojelualue kuuluu Syväjärven paliskuntaan. Suojelualueen läheisyydessä on olemassa oleva yhdystie. Alueen luoteisosan läheisyydessä on alle kilometrin päässä on tuulivoimaloiden alue (tv 2320). Suojelualueen pohjoisosassa alueen vieressä on puolustusvoimien Kyläjärven harjoitusalue (EAH 2894).				
Vaikutusten arviointi	Tuulivoimala-alue ei sijoitu Natura-alueelle eikä Natura-alueen suojeluperusteena oleville luontotyypeille tai -lajeille arvioida kohdistuvan heikentäviä vaikutuksia mahdollisesta tuulivoimala-alueesta (SAC alue, jolla linnut eivät kuulu suojeluperusteisiin). Tuulivoimala-alueen tarkemmassa suunnittelussa mm. sähkönsiirto- ja tieyhteyksien osalta on tarvittaessa arvioitava vaikutukset Natura-alueeseen. Ampuma- ja harjoitusalueen laajennusalueen vaikutukset Vitsavaaranaapa–Kiekeröselän Natura-alueeseen on arvioitu perustuen Kyläjärven käyttösuunnitelmaan (28.3.2014). Lapin ELY-keskus on Natura-lausunnossa (28.10.2015) katsonut, että toiminnasta ei aiheudu merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteisiin, kun itse toiminta sekä toimintojen sijoittuminen ja toiminta-ajat ovat käyttösuunnitelman mukaisia.				

\* Välittömästi rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Sodankylä	Koodi	FI 130 1706	Aluetyyppi	SAC ja SPA
Natura-alue	Viiankiaapa	Aluetunnus	SL 4313		
Luontodirektiivin luontotyypit	Humuspitosiet lammet ja järvet (70 ha), Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (91 ha), vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta (1,165 ha), pohjoiset, boreaaliset tulvaniityt (5,547 ha), keidassuot (70 ha), vaihettumissuot ja rantasuot (70 ha), Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,3 ha), Cratoneurion-huurresammallahteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia (0,446 ha), letot (540 ha), aapasuot (4 950 ha), boreaaliset luonnonmetsät (860 ha), harjumuodostumien metsäiset luontotyypit (12,679 ha), puustoiset suot (1 100 ha)				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	Saukko, kiiltosirppisammal, lettorikko, lapinsirppisammal, isonuijasammal, lapinleinikki.				
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut	Helmipöllö, jousisorsa, lapasorsa, metsähanihi, lapasotka, pyy, palokärki, pohjansirkku, ampuhaukka, tuulihaukka, varpuspöllö, kurki, jänkäsirriäinen, sinirinta, jänkäkurppa, mustalintu, keltavästäräkki, suokukko, pohjantikka, kapustarinta, hiiripöllö, teeri, metso, mustaviklo, liro. Alueella on lisäksi 3 uhanalaista lajia.				
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Suojelualueella kulkee moottorikelkkailureitin yhteystarve. Alueen pohjoisosa kuuluu seudullisesti merkittävään Petkula-Kersilö-Moskuvaaran maaseudun kehittämisvyöhykkeeseen (mk 8025). Alue kuuluu Jäämeren käytävään (LK 8451). Suojelualueen eteläosasta pieni alue kuuluu seudullisesti merkittävään Kelujärvi-Puolakkavaara-Siurunmaan maaseudun kehittämisvyöhykkeeseen (mk 8026). Suojelualueen lähellä on merkittävästi parannettava tie. Alueen lähellä on tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva alue.				
Vaikutusten arviointi	Virkistyskäytön tulee perustua alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan tai virkistyskäytön kehittämiseksi alueella tulee laatia selvitys ja arvio vaikutuksista. Kaavassa osoitettu moottorikelkkailureitin yhteystarve on olemassa oleva, eikä kelkkailu muuta alueen luonnontilaisuutta nykyiseen nähden. Maaseudun kehittämisen kohdealuemerkintä turvaa maaseudun elinvoimaisuutta ja sen piirteiden säilymistä. Merkintä ei ole ristiriidassa suojelutavoitteiden kanssa. Jäämeren kehittämisikävä -merkintä on informatiivinen eikä itsessään aiheuta kielteisiä vaikutuksia Natura-alueelle.				

\* Välittömästi rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Sodankylä	Koodi	FI 130 1715	Alueyyppi	SAC ja SPA
Natura-alue	Kulvakko	Aluetunnus	SL 4320		
Luontodirektiivin luontotyypit	Humuspitoiset lammet ja järvet (200 ha), vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta (1 ha), Keidassuot (40 ha), Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,04 ha), Letot (5 ha), aapasuot (790 ha), borealiset luonnonmetsät (290 ha), puustoiset suot (290 ha)				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	-				
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut	Helmipöllö, hiiripöllö, kapustarinta, kurki, laulujoutsen, liro, metso, pohjantikka, pyy, sinisuohaukka, suokukko, suopöllö, vesipääsky, metsähanihi, jouhisorsa, heinätavi, mustalintu, mustaviklo, pilkkasiipi				
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Suojelualue kuuluu Syväjärven paliskuntaan. Suojelualueen läheisyydessä on olemassa oleva yhdistie.				
Vaikutusten arviointi	Kaavassa ei osoiteta uusia toimintoja Natura-alueen läheisyyteen eikä kaavalla ole Natura-alueen suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia.				

\* Välttämättä rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Sodankylä	Koodi	FI 130 1708	Alueyyppi	SAC
Natura-alue	Suikeloapa	Aluetunnus	SL 4322		
Luontodirektiivin luontotyypit	Humuspitoiset lammet ja järvet (3 ha), Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta (1 ha), Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,2 ha), aapasuot (770 ha), Borealiset luonnonmetsät (190 ha), Puustoiset suot (150 ha)				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	saukko				
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut	-				
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Suojelualue kuuluu Syväjärven paliskuntaan ja alueen läheisyyteen sijoittuu Syväjärven paliskunnan poroaita (ph7394) . Suojelualueen kaakkoispuolella kulkee moottorikelkkailureitti. Suojelualue kuuluu lentotoiminnan kannalta tärkeälle vyöhykkeelle (sv1 1992).				
Vaikutusten arviointi	Lentotoiminnan kannalta tärkeä vyöhyke ei vaikuta alueen suojeluperusteisiin. Kaavassa ei osoiteta muutoksia maankäyttöön Natura-alueella tai sen lähiympäristössä. Kaavalla ei ole Natura-alueen suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia.				

\* Välttämättä rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Sodankylä	Koodi	FI 130 1716	Alueyyppi	SAC ja SPA
Natura-alue	Koitelainen	Aluetunnus	SL 4310		
<b>Luontodirektiivin luontotyytit</b>	Kovat niukka-keskiravinteiset vedet, joissa vedenalaista Chara spp. -kasvillisuutta (3,4 ha), Humuspitoiset lammet ja järvet (310 ha), Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (61 ha), vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitrocho-Batrachium-kasvillisuutta (41,093 ha), alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat (1ha), keidassuot (24,609 ha), vaihettumissuot ja rantasuot (40 ha), Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (10,891 ha), Cratoneurion-huurreammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliijusaostumia (0,01 ha), letot (7 123,502 ha), aapasuot (31 300 ha), boreaaliset luonnonmetsät (15 900 ha), boreaaliset lehdot (6,088 ha), fennoskandian metsäluhdat (70 ha), puustoiset suot (10 982,072 ha), Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (14,207 ha)				
<b>Luontodirektiivin liitteen II lajit</b>	Ahma, saukko, lapinleinikki, lettorikko, kiiltosirppisammal, isonuijasammal.				
<b>Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut</b>	Helmipöllö, suopöllö, pyy, huuhekaja, sinisuohaukka, laulujoutsen, palokärki, pohjansirkku, ampuhaukka, tuulihaukka, tuulihaukka, varpuspöllö, kurki, jänkäsirriäinen, sinirinta, jänkäkurppa, uivelo, keltävästäräkki, kivitasku, vesipääsky, suokukko, pohjantikka, kapustarinta, lapintiira, lapinpöllö, hiiripöllö, teeri, metso, mustaviklo, liro. Alueella on lisäksi 4 uhanalaista lajia.				
<b>Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *</b>	Suurinosa suojelualueesta kuuluu Oraniemen paliskuntaan. Pieni osa Kemin-Sompion paliskuntaan. Suojelualan läpi kulkee moottorikelkkailureitin yhteystarve ja suojelualueelle sijoittuu Ruijanpolku joka on Lapin merkittävimpiä historiallisia kulkureittejä. Suojelualueella on poronhoidon kannalta tärkeitä kohteita ja alueita: Oraniemen paliskunnan Rovapään kesäaita (ph 7347) ja Oraniemen paliskunnan laidunkierro- /esteaita (ph7407). Suojelualan itäosa kuuluu Jäämeren käytävään (LK 8451). Suojelualan vieressä on toiminnassa olevan Kevitsan kaivosalue (EK 1904) ja valtaosa suojelualueesta sijoittuu mineraalipotentialiselle vyöhykkeelle. Alueelle on osoitettu ekologinen yhteystarve.				
<b>Vaikutusten arviointi</b>	Virkistyskäytön tulee perustua alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan tai virkistyskäytön kehittämiseksi alueella tulee laatia selvitys ja arvio vaikutuksista. Kaavassa osoitettu moottorikelkkailureitti on olemassa oleva, eikä kelkkailu muuta alueen luonnontilaisuutta nykyiseen nähden. Uusi ohjeellinen seututielinjaus kulkee suojelualan ulkopuolella, eikä se muuta alueen luonnontilaisuutta nykyiseen nähden. Jäämeren käytävä -merkintä on informatiivinen eikä itsessään aiheuta kielteisiä vaikutuksia Natura-alueelle. Mineraalipotentialinen vyöhyke informoi mahdollisista alueen malmi- ja mineraalivaroista. Kaivostoiminta tulee suunnitella niin, että se ei Natura alueella aiheuta merkittäviä päästöjä tai hydrologisia vaikutuksia tai muutenkaan merkittävästi heikennä alueen niitä luonnonvaroja, joiden vuoksi se on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Poronhoidon kannalta erityisen tärkeät kohteet ovat olemassa olevia eikä kaavasta aiheudu muutoksia nykyiseen toimintaan. Ekologinen yhteystarve tukee ympäristön säilymistä. Kaavalla ei ole Natura-alueen suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia.				

\* Välittömästi rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Sodankylä	Koodi	FI 130 1714	Alueyyppi	SAC
Natura-alue	Ellitsa	Aluetunnus	SL 4278		
Luontodirektiivin luontotyypit	Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (4 ha), Vaihettumissuot ja rantasuot (20 ha), Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (1 ha), Letot (40 ha), Aapasuot (1 240 ha), Boreaaliset luonnonmetsät (2 060 ha), Boreaaliset lehdot (3 ha), puustoiset suot (630 ha)				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	lapinleinikki				
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut	-				
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Suojelualue kuuluu Oraniemen paliskuntaan. Suojelualueen länsiosa kuuluu Jäämeren käytävään (LK 8451)				
Vaikutusten arviointi	Jäämeren käytävä -merkintä on informatiivinen eikä itsessään aiheuta kielteisiä vaikutuksia Natura-alueelle. Kaavalla ei ole Natura-alueen suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia.				

\* Välittömästi rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Sodankylä	Koodi	FI 130 1510	Alueyyppi	SAC
Natura-alue	Vintilänkaira	Aluetunnus	SL 4269		
Luontodirektiivin luontotyypit	Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (6 ha), Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitrocho-Batrachium-kasvillisuutta (18,773 ha), Vaihettumissuot ja rantasuot (90 ha), Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,5 ha), Letot (20 ha), aapasuot (6 100 ha), boreaaliset luonnonmetsät (13 000 ha), tunturikoivikot (40 ha), puustoiset suot (2 000 ha)				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	saukko, lapinleinikki				
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut	-				
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Suojelualueella Kemi-Sompion ja Oraniemen paliskuntien raja.				
Vaikutusten arviointi	Kaavassa ei osoiteta maankäytön muutoksia suojelualueelle tai sen lähiympäristöön. Kaavalla ei ole Natura-alueen suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia.				

\* Välittömästi rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Sodankylä	Koodi	FI 130 0611	Alueyyppi	SAC ja SPA
Natura-alue	Naatsukka-aapa	Aluetunnus	SL 4018		
Luontodirektiivin luontotyypit	Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet ( Littorelletalia uniflorae) (20 ha), Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (13 ha), vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitrocho-Batrachium-kasvillisuutta (20 ha), kostea suurruohokasvillisuus (1 ha), pohjoiset, boreaaliset tulvaniityt (1 ha), Keidassuot (25 ha), Vaihtumissuot ja rantasuot (60 ha), Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,2 ha), Cratoneurion-huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkilejusaostumia (0,05 ha), letot (600 ha), aapasuot (6 400 ha), boreaaliset luonnonmetsät (3 600 ha), Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit (24 ha), Fennoskandian metsäluhdet (14 ha), puustoiset suot (1 100 ha), Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (1 ha)				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	Ahma, saukko, lapinleikki, kiiltosirppisammal, lettorikko.				
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut	Jouhisorsa, metsähanihi, suopöllö, sinisuohaukka, laulujoutsen, palokärki, ampuhaukka, kuikka, kurki, jänkäsirriäinen, sinirinta, jänkäkurppa, keltävästäräkki, vesipääsky, suokukko, pohjantikka, kapustarinta, hiirpöllö, metso, mustaviklo, liro. Alueella on lisäksi 2 uhanalaista lajia.				
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Suojelualue on Lapin paliskunnan alueella. Alueella on valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä: Peurakairan luontaiselinkeinomaisema (Sa-maV 5952). Suojelualueen eteläpuolella on saamelaiden kotiseutualueen raja.				
Vaikutusten arviointi	Kaavassa ei osoiteta maankäytön muutoksia suojelualueelle tai sen lähiympäristöön. Kaavalla ei ole Natura-alueen suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia.				

\* Väliittömästi rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät

Kunta	Sodankylä	Koodi	FI 130 0604	Alueyyppi	SAC
Natura-alue	Näätävuoma - Sotkavuoma	Aluetunnus	SL 4029		
Luontodirektiivin luontotyypit	Humuspitosiet lammet ja järvet (300 ha), Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (256 ha), vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitrocho-Batrachium-kasvillisuutta (2,761 ha), vaihtumissuot ja rantasuot (39,779 ha), fennoskandian lähteet ja lähdesuot (3 ha), letot (2 380 ha), aapasuot (7 700 ha), boreaaliset luonnonmetsät (1 300 ha), harjumuodostumien metsäiset luontotyypit (16,485 ha), fennoskandian metsäluhdet (100 ha), puustoiset suot (2 370 ha)				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	Saukko, kiiltosirppisammal, lettorikko				
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut	-				
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Vain suojelualueen eteläisimmät osat sijoittuvat kaava-alueelle. Suojelualue on Syväjärven paliskunnan alueella. Suojelualueen itäpuolelle sijoittuu moottorikelkkailureitti.				
Vaikutusten arviointi	Kaavassa ei osoiteta maankäytön muutoksia suojelualueelle tai sen lähiympäristöön. Kaavalla ei ole Natura-alueen suojeluperusteita heikentäviä vaikutuksia.				

\* Väliittömästi rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät



Kunta	Sodankylä	Koodi	FI 130 1712	Alueyyppi	SAC ja SPA
Natura-alue	Pomokaira	Aluetunnus	SL 4186		
Luontodirektiivin luontotyytit	Humuspitosiet lammet ja järvet (85,079 ha), fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (114 ha), vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitrocho-Batrachium-kasvillisuutta (130 ha), alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat (40 ha), Keidassuot (400 ha), Vaihtumissuot ja rantasuot (430 ha), Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (2,6 ha), Cratoneurion-huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia (0,33 ha), , letot (4 501,437 ha), aapasuot (45 600 ha), kasvipeitteiset silikaattikalliot (1 800 ha), boreaaliset luonnontilametsät (38 500 ha), boreaaliset lehdot (1 800 ha), Tunturikoivikot (250 ha), puustoiset suot (10 900 ha), Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (120 ha)				
Luontodirektiivin liitteen II lajit	Ahma, saukko, pohjanharmoyökkönen, lapinleinikki, lapinhilpi, lettorikko, kiiltosirppisammal.				
Lintudirektiivin liitteen I linnut ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut	Helmipöllö, suopöllö, pyy, huuhekaja, sinisuohaukka, laulujoutsen, palokärki, pohjansirku, ampuhaukka, tuulihaukka, varpuspöllö, kurki, jänkäsirriäinen, sinirinta, jänkäkurppa, uivelo, keltävästäräkki, kivitasku, vesipääsky, suokukko, pohjantikka, kapustarinta, lapintiira, lapinpöllö, hiirpöllö, teeri, metso, mustaviklo, liro. Alueella on lisäksi 3 uhanalaista lajia.				
Natura-alueeseen kohdistuvat merkinnät ja määräykset *	Suojelualue on Sattasniemen paliskunnan aluetta. Alueella on poronhoidon kannalta tärkeitä kohteita, alueita ja reittejä: Sattasniemen paliskunnan poroaidat (ph 7370), (ph 7372) ja (ph 7373) sekä Sattasniemen paliskunnan laidunkierto- /esteaita (ph 7408). Suojelualueen läheisyydessä on valtatie. Alueen keskelle on osoitettu ohjeellinen uusi yhdystie (yt/u). Suojelualueen itäosa kuuluu Jäämeren käytävään (LK 8451), joukkoliikenteen yhteystarpeeseen. Pieni osa alueen eteläkärkeä kuuluu seudullisesti merkittävään Petsula-Kersilö-Moskuvaaran maaseudun kehittämisvyöhykkeeseen (mk 8025). Eteläosan läheisyydessä on Vajunkosken tuotannossa oleva voimalaitos (EN 2327). Alueella on arvokkaita harjualueita tai muita geologisia muodostumia. Alueella on osoitettu ekologinen yhteystarve.				
Vaikutusten arviointi	Maaseudun kehittämisen kohdealuemerkintä turvaa maaseudun elinvoimaisuutta ja sen piirteiden säilymistä. Merkintä ei ole ristiriidassa suojelutavoitteiden kanssa. Jäämeren käytävä -merkintä, joukkoliikenteen yhteystarve ovat informatiivisia eivätkä itsessään aiheuta kielteisiä vaikutuksia Natura-alueelle. Toiminnassa oleva voimalaitos sijaitsee suojelualueen ulkopuolella, eikä se muuta alueen luonnontilaisuutta. Poronhoidon kannalta erityisen tärkeät kohteet ovat olemassa olevia eikä kaavasta aiheudu muutoksia nykyiseen toimintaan. Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma -merkintä tukee osaltaan alueen ympäristön säilymistä. Suojelualueelle osoitettu ekologinen yhteystarve tukee alueen ympäristön säilymistä. Natura-alueen keskiosiin osoitetun uuden yhdystien vaikutukset on arvioitu erillisessä Natura-arvioinnissa.				

\* Välttömästi rajoittuvat sekä mahdollisia vaikutuksia aiheuttava merkinnät